## **ABS UP-System**

Teleskopstange zum Einhängen und Entfernen von PSAgA






In öffentlichen und frei zugänglichen Bereichen sind Anschlageinrichtungen häufig nicht einfach zu erreichen. Bestes Beispiel: über den Fenstern von Büroräumen. Wer das Verbindungsmittel seiner persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) oder das Höhensicherungsgerät (HSG) hier aus einer sicheren Position erreichen will, benötigt eine Teleskopstange. Gezielt für den Einsatz mit PSAgA von ABS Safety haben wir das ABS UP-System für Sie im Sortiment.

Unsere Verbindungsmittel des Typs ABS Lanyard und Höhensicherungsgeräte der Marke ABS B-Lock liefern wir Ihnen auf Anfrage auch mit speziellen DBI-Karabinerhaken. Diese Spezialhaken bedienen Sie mit der Teleskopstange des ABS UP-Systems. Sie ist in 3 Auszugslängen verfügbar: 58 - 98 cm, 160 - 290 cm und 210 - 390 cm. So erreichen Sie problemlos Anschlagpunkte, die in höher gelegenen Bereichen montiert sind oder in absturzgefährdeten Bereichen liegen zum Beispiel über offenen Fenstern, die bei eingehängter Schutzausrüstung nicht geöffnet bzw. geschlossen werden können. Das ABS UP-System basiert auf einer langlebigen und leichten Materialkombination aus Aluminium und robusten Kunststoff.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich: PS-1025-150, PS-1025-300, PS-1025-400

- Ausziehbare Teleskopstange (Material: Aluminium/Kunststoff) inkl. Aufhängung für PSAgA mit DBI-Spezialkarabiner
- passend f
  ür die DBI-Varianten des ABS B-Lock 3,5m & ABS Lanyard mitlaufendes Auffangger
  ät
- Standardlängen:
  - o 58 98 cm
  - o 160 290 cm
  - o 210 390 cm













## **Accessories / Components**



ABS Lanyard - mitlaufendes Auffanggerät Kantengeprüftes Kernmantelseil mit Seilkürzer und Bandfalldämpfer