ABS Treppenleiter

Aluminium-Treppenleitern (60°) für den sicheren Zugang





Anwendungsbereich Steigschutz/Leitern

Beim Übergang zwischen zwei Flachdächern ist eine Treppenleiter von ABS Safety Deine erste Wahl zur dauerhaften Sicherung des Verkehrswegs. Denn unsere robusten Aluminium-Treppenleitern bieten einen sicheren Stand und zuverlässigen Seitenschutz. Die Gitterroststufen entsprechen grundsätzlich der Rutschhemmungsklasse R 13 und ein Handlauf ist bei uns immer an beiden Seiten vorhanden. So findest Du selbst bei einem Fehltritt schnell Halt.

Um Dir bei der Planung und Montage jede Freiheit zu lassen, kannst Du die ABS Treppenleitern dank Baukastenprinzip individuell an die baulichen Gegebenheiten anpassen. Du bekommst unsere Treppenleiter in verschiedenen Abstufungen bis zu 3 Metern Höhe. Und wenn ein Podest benötigt wird, hast Du die Wahl zwischen 3 Plattformlängen. Selbstverständlich entspricht auch unser Gitterrostpodest der Rutschhemmungsklasse R 13. Alles, was wir von Dir wissen müssen, sind Angaben zur erforderlichen Höhe und der Podestlänge - wenn du ein Podest benötigst.

ABS Treppenleitern bieten Dir ein Plus an Sicherheits-Features, die Dir die Arbeit erleichtern und nicht überall zu finden sind. Dazu gehören Handläufe an beiden Seiten sowie Geländer und Fussleisten bei allen Podestvarianten. Ausserdem liefern wir die Treppenleitern ab einer Höhe von 1 Meter grundsätzlich mit einer Durchgangssperre aus. Auch die Elemente für eine Befestigung an Boden und Wand legen wir so dazu, wie Du sie benötigst. Fehlt noch etwas? Dann melde Dich bei uns, wir finden die Lösung garantiert.

- DIN EN ISO 14122-3:2016-10
- leichte, langlebige Aluminium-Konstruktion
- mit oder ohne Podest
- Standardbreite: 60 cm
- Höhe: 50, 100, 150, 200, 250, 300 cm
- Länge Podest: 60, 80, 100 cm









