


[ABS]

ABS-Lock® DH05

DH05



MoA 079-11



DIN EN 517:
2006, B



Werkzeuge | Tools



TX 25 / 30



Sicherheitshinweise | Safety instructions



- DE** Montageanleitung beachten (1) und Sicherheitshinweise beachten (2).
- EN** Comply with the installation manual (1) and Comply with the safety instructions (2).
- FR** Respecter la notice de montage (1) and Respecter les consignes de sécurité (2).
- NL** Montagehandleiding in acht nemen (1) and Veiligheidsinstructies in acht nemen (2).
- BGR** Спазвайте инструкциите за монтаж (1) and Спазвайте инструкциите за безопасност (2).
- DK** Følg monteringsvejledningen (1) and Følg sikkerhedshenvisningerne (2).
- ET** järgige paigaldusjuhendit (1) ja ohutusjuhiseid (2).
- FI** Noudata asennusohjeita (1) and Noudata turvallisuusohjeita (2).
- IT** Rispettare le istruzioni di montaggio (1) and Rispettare le istruzioni di sicurezza (2).
- PL** Przestrzegać zaleceń instrukcji montażu (1) and Przestrzegać zasad bezpieczeństwa (2).
- SK** Dodržujte návod na montáž (1) and Dodržujte bezpečnostné pokyny (2).
- SL** Sledite navodilom za namestitve (1) and Sledite varnostnim navodilom (2).
- ES** Observar las instrucciones de montaje (1) and Observar las indicaciones de seguridad (2).
- CS** Dodržujte návod k montáži (1) and Dodržujte bezpečnostní pokyny (2).
- HU** Vegye figyelembe az összeszerelési útmutatót (1) and Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat (2).

Für eine ordnungsgemäße Montage ist eine Dokumentation des Einbaus zwingend erforderlich!
For a proper installation, a complete documentation of assembly is absolutely necessary.

Kontakte | Contact persons

Vertrieb & Technische Beratung
Sales & Technical Support

+49 (0) 28 32 - 972 81 - 0
vertrieb@absturzschutz.de

Schulung

Training

+49 (0) 28 32 - 972 81 - 148
schulung@absturzschutz.de

Montagevorbereitung

Assembly

+49 (0) 28 32 - 972 81 - 260
service@absturzschutz.de

Mustertypenschild | Sample label

[ABS]

ABS SAFETY GMBH 3

Kevelaer, Germany
info@absturzschutz.de
www.absturzschutz.de

Mustertypenschild /
Sample only

Chargennummer /
Batch number

6	Normen / Standards		
7	Max. Nutzer gleichzeitig (DIN EN 795:2012) Max. No. of simultaneous users		
11	Modellnummer / Model number		
-			
-			
-			

8

9

10

Inhalt | Content**05**


ABS-Lock® DH05
ohne Aufsparrendämmung
/ without over-rafter
insulation

**08**

ABS-Lock® DH05
mit Aufsparrendämmung /
with over-rafter insulation

Montageschritte dokumentieren


Document assembly step



Dokumentation mit Bildern vervollständigen!
Complete your documentation using pictures!

**Dokumentation
ist Pflicht!**


Documentation is compulsory!





TX 25 /30


5x





a min. 60 mm

b min. 95 mm

c min. 120 mm









1/3




Anpassung der Abkantung an
Querlattung nach Rücksprache mit
ABS Safety möglich.

The bends can be adjusted to fit the
battens, however, please consult
ABS Safety first.





TX 25 / 30


5x



a	min. 60 mm	b	min. 95 mm
c	min. 120 mm	d	max. 250 mm







**ALWAYS
ON TOP!**

ALWAYS ON TOP!

ABS Safety GmbH

Gewerbering 3
D-47623 Kevelaer
Germany

Tel.: +49 28 32 972 81 - 0
Fax: +49 28 32 972 81 - 285

info@absturzschutz.de

 www.absturzschutz.de

 .de/en

 .de/fr

 .de/nl

AP_29_April 2025



[instagram.com/abssafety](https://www.instagram.com/abssafety)



[youtube.com/abssafetygmbh](https://www.youtube.com/abssafetygmbh)



[facebook.com/ABS.Safety](https://www.facebook.com/ABS.Safety)



[linkedin.com/company/abs-safety-gmbh](https://www.linkedin.com/company/abs-safety-gmbh)



[xing.com/pages/abssafetygmbh](https://www.xing.com/pages/abssafetygmbh)