




ABS-Lock® FALZ IV-ST

PF-4-ST-450/660 • PF-4-ST-ZW
PF-4-CU-450/660 • PF-4-CU-ZW



MoA 221-09



Werkzeuge | Tools



17, 24



24



TX30

Sicherheitshinweise | Safety instructions



- DE** Montageanleitung beachten (1) und Sicherheitshinweise beachten (2).
EN Comply with the installation manual (1) and Comply with the safety instructions (2).
FR Respecter la notice de montage (1) and Respecter les consignes de sécurité (2).
NL Montagehandleiding in acht nemen (1) and Veiligheidsinstructies in acht nemen (2).
BGR Спазвайте инструкциите за монтаж (1) and Спазвайте инструкциите за безопасност (2).
DK Følg monteringsvejledningen (1) and Følg sikkerhedshenvisningerne (2).
ET Järgige paigaldusjuhendit (1) ja ohutusjuhiseid (2).
FI Noudata asennusohjeita (1) and Noudata turvallisuusohjeita (2).
IT Rispettare le istruzioni di montaggio (1) and Rispettare le istruzioni di sicurezza (2).
PL Przestrzegać zaleceń instrukcji montażu (1) and Przestrzegać zasad bezpieczeństwa (2).
SK Dodržujte návod na montáž (1) and Dodržujte bezpečnostné pokyny (2).
SL Sledite navodilom za namestitve (1) and Sledite varnostnim navodilom (2).
ES Observar las instrucciones de montaje (1) and Observar las indicaciones de seguridad (2).
CS Dodržujte návod k montáži (1) and Dodržujte bezpečnostní pokyny (2).
HU Vegye figyelembe az összeszerelési útmutatót (1) and Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat (2).

Für eine ordnungsgemäße Montage ist eine Dokumentation des Einbaus zwingend erforderlich!
For a proper installation, a complete documentation of assembly is absolutely necessary.

Kontakte | Contact persons

Vertrieb & Technische Beratung
Sales & Technical Support
+49 (0) 28 32 - 972 81 - 0
vertrieb@absturzsicberung.de

Schulung
Training
+49 (0) 28 32 - 972 81 - 148
schulung@absturzsicberung.de

Montagevorbereitung
Assembly
+49 (0) 28 32 - 972 81 - 260
service@absturzsicberung.de

Mustertypenschild | Sample label

[ABS]		ABS SAFETY GMBH ³ Kevelaer, Germany info@absturzsicberung.de www.absturzsicberung.de					
Typ / Produktbezeichnung ⁴ Typ / Produktbezeichnung				Chargennummer / ⁵ Batch number			
6	Normen / Standards	☐	-	 0158 Z-14.9-660 DEKRA prüfung			
7	Max. Nutzer gleichzeitig	☐	-				
11	Modellnummer / Model number	☐	-				
14	150 kg	☐	-				
☐	-	☐	-				
☐	-	☐	-				

Montageschritte dokumentieren

Document assembly step



Dokumentation mit Bildern vervollständigen!
Complete your documentation using pictures!

**Dokumentation
ist Pflicht!**
Documentation is compulsory!




05

ABS-Lock Falz IV-ST







11

Zwischenhalter /
Intermediate bracket



Edelstahl Stainless steel	Aluminium Aluminium	Kupfer Copper	Stahl Steel	Titanzink Titanium zinc
 0,5 mm 	 0,8 mm 	 0,6 mm 	 0,5 mm 	 0,7 mm 
 0,5 mm 	 0,7 mm 	 0,6 mm 	 0,6 mm 	 0,7 mm 








1/8






2/8







 **TX30**
16 Nm








7 / 8


 **17**
40 Nm





8 / 8









ALWAYS
ON TOP!

ALWAYS ON TOP!

ABS Safety GmbH

Gewerbering 3
D-47623 Kevelaer
Germany

Tel.: +49 28 32 972 81 - 0
Fax: +49 28 32 972 81 - 285

info@absturzsicherung.de

 www.absturzsicherung.de

 .de/en

 .de/fr

 .de/nl

RS 13, November 2025



[instagram.com/abssafety](https://www.instagram.com/abssafety)



[youtube.com/abssafetygmbh](https://www.youtube.com/abssafetygmbh)



[facebook.com/ABS.Safety](https://www.facebook.com/ABS.Safety)



[linkedin.com/company/abs-safety-gmbh](https://www.linkedin.com/company/abs-safety-gmbh)



[xing.com/pages/abssafetygmbh](https://www.xing.com/pages/abssafetygmbh)